2026

ĀCCĒNTO

INDICE
INDEX

cerca per **COLLEZIONE**
search by **COLLECTION**

PIVÒ	08
PIVÒ PLUS	32
PIVÒ HIDE	46
OÌ	52
PLISSÈ	70

cerca per **PRODOTTO**
search by **PRODUCT**

PIVÒ T	13
PIVÒ F	17
PIVÒ CS	21
PIVÒ CL	23
PIVÒ WS	25
PIVÒ WM	27
PIVÒ WL	31
PIVÒ PLUS 2S	37
PIVÒ PLUS 2X	41
PIVÒ PLUS 4S	43
PIVÒ PLUS 4X	45
PIVÒ HIDE WS	49
PIVÒ HIDE WM	50
PIVÒ HIDE WL	51
OÌ CIRCLE	57
OÌ CIRCLE FROST	59
OÌ CIRCLE SHADE	63
OÌ OVAL	65
OÌ OVAL FROST	67
OÌ OVAL SHADE	69
PLISSÈ	75

ITA La luce ci accompagna ogni giorno, influenzando il nostro equilibrio più di quanto immaginiamo. Per questo il comfort visivo è fondamento dell'identità di Accento e delle sue collezioni. Ma la nostra filosofia va oltre questo concetto, ampliandolo e racchiudendolo in una sola parola: Hu.Li, acronimo di Human Lighting. La ricerca del benessere si estende così oltre il semplice ambito visivo, abbracciando anche qualità estetiche, tecnologiche e materiche, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

ENG The light accompanies us every day, conditioning our balance more than we imagine. For this reason, the visual comfort is the milestone of Accento and its collection. But our philosophy goes beyond this concept, expanding and enclose it in a single word, HU.LI, an acronym of Human Lighiting. The search for well-being extends thus beyond the mere visual sphere, embracing also the aesthetic, technologic and material qualities, with a particular attention to the sustainability.







MADE IN ITALY
Il Made in Italy per noi è più di un'etichetta:
è una storia di passione, ricerca e attenzione.
Ogni prodotto nasce dall'esperienza e dal
savoir-faire di chi crede nel valore dell'innovazione
mantenendo vive le proprie radici.

Made in Italy is more than just a label for us:
it's a story of passion, research, and attention.
Each product is born from the experience and
savoir-faire of those who believe in the value of
innovation while keeping their roots alive.

ITA Vi è uno stretto legame tra benessere umano e ambiente. A tutela di entrambe le sfere, promuoviamo una filosofia profondamente sostenibile. Basiamo il nostro operato su una profonda conoscenza della luce e siamo consapevoli che essa incide profondamente sul benessere psicofisico e sulla serenità emotiva. Il Sole è la nostra fonte di ispirazione, per questo le nostre lampade hanno un CRI almeno typ 95, che emula la luce naturale, e sono regolabili in intensità, nel rispetto del comfort visivo.

ENG There is a close link between human well-being and the environment. To protect both spheres, we promote a profoundly sustainable philosophy.We build our work on a deep understanding of light and are aware that it has a profound effect on psychophysical well-being and emotional serenity. The sun is our source of inspiration, which is why our lamps have a CRI of at least typ 95, which emulates natural light, and are dimmable in intensity, ensuring appropriate brightness while respecting visual comfort.



watch the video







PIVÒ

Design by Masina Studio

THE ADAPTIVE LIGHT

ITA La collezione Pivò incarna la filosofia di Accento con un design essenziale e sofisticato, combinando minimalismo puro e dinamicità senza limiti. Pivò è sinonimo di luce discreta, ma allo stesso tempo funzionale e performante, che illumina senza affaticare lo sguardo. Un solo gesto ne favorisce la regolazione, permettendo una totale personalizzazione dello spazio. La collezione è composta dalle versioni da tavolo, terra, parete e soffitto, in dimensioni e colorazioni differenti.

ENG Pivò collection embodies the Accento's philosophy of essential and sophisticated design, combining pure minimalism and limitless dynamism. Pivò stands for discreet yet functional and high-performance light that illuminates without straining the eyes. A single gesture facilitates adjustment, allowing total customisation of the space. The collection consists of table, floor, wall and ceiling versions in different dimensions and colors.



STRUTTURA ORIENTABILE

Con un supporto luminoso orientabile a 360° in modo continuo senza fermi e una struttura direzionabile sull'asse verticale fino a 180° e sull'asse orizzontale di 360°, Pivò consente un'estrema libertà nel direzionamento della luce.

ADJUSTABLE STRUCTURE

Pivò can be freely rotated to 360° continuously without stopping and can be directed in the vertical axis up to 108° and in the horizontal axis by 360°.



LUCE

Con un CRI typ. 95, offre una luce omogenea in uno stelo di soli 10 mm di diametro, grazie a un esclusivo LED con angolo di emissione a 180°. È dimmerabile e gestibile con diversi protocolli. Disponibile anche con ACCENTO VOICE, il sistema integrato che consente il controllo vocale attraverso tutti i principali smart speakers.

LIGHT

With a CRI typ. 95, it offers homogeneous light in a stem only 10 mm in diameter, thanks to a unique LED with 180° beam angle. It is dimmable and manageable with various controls. Also available with ACCENTO VOICE, the integrated system that enables voice control via all major smart speakers.



CONSCIOUSNESS


La collezione è realizzata utilizzando materiali 100% riciclabili come l'alluminio e il PMMA; l'utilizzo della tecnologia 3D Multijet Fusion riduce al minimo gli sprechi e ottimizza l'uso del Nylon PA12, eliminando la necessità di creare stampi dedicati. Le finiture sono realizzate con vernici atossiche, fornite da partner certificati.

CONSCIOUSNESS

The collection is made using 100% recyclable materials such as aluminium and PMMA; the use of 3D Multijet Fusion technology minimises waste and optimises the use of Nylon PA12, eliminating the need to create dedicated moulds. Finishes are made with non-toxic paints supplied by certified partners.







archiproducts
AWARDS
WINNER

Al suo esordio nel 2023, Pivò T ha vinto l'Archiproducts Design Award, un riconoscimento che ne ha valorizzato il design innovativo, il concept contemporaneo e l'esperienza d'uso immediata e intuitiva.


At its debut in 2023, Pivò T was awarded the Archiproducts Design Award, a recognition that highlighted its innovative design, contemporary concept, and immediate, intuitive user experience.

Pivò • T

ITA La filosofia di Hu.li racchiusa in una lampada da tavolo. Grazie alla sua struttura composta da sottili steli, frutto di uno studio accurato e meticoloso, Pivò • T è sinonimo di illuminazione discreta, ma allo stesso tempo funzionale e performante, che illumina senza affaticare lo sguardo. I comandi touch e vocale, compatibile con tutti i principali smart speaker, la rendono un prodotto tecnologico e pratico, senza rinunciare al design e all'estetica minimale, grazie ad un corpo lampada di un 1cm di diametro e allo snodo centrale, fulcro della meccanica del prodotto, racchiusa in un raggio di2 cm.

ENG The Hu.li philosophy encapsulated in a table lamp. Thanks to its structure consisting of slender stems, the result of careful and meticulous research, Pivò • T is synonymous with discreet yet functional and high-performance lighting that illuminates without straining the eyes. With touch and voice controls compatible with all major smart speakers, this high-tech yet practical product doesn't compromise on design and minimalist aesthetics, the 1cm diameter lamp body and central joint, the core of the product's mechanics, enclosed within a 2cm radius.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

V AccentoVoice / Touch

T Touch


Dati / Data

Alimentazione / power supply	CV 24Vdc
Potenza / Power	5,8 W
Lumen	615 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info












Pivò • F

ITA Lampada da terra orientabile, dal design moderno e minimale, , progettata per illuminare senza affaticare la vista. Pivò • F unisce precisione e tecnologia in un prodotto dai volumi sottilissimi, con uno stelo luminoso dal diametro di soli 10mm e uno snodo centrale di 2cm di raggio, fulcro della meccanica del prodotto ed espressione di un minuzioso lavoro di studio e ricerca. I comandi touch e vocale, compatibile con tutti i principali smart speaker, la rendono un prodotto tecnologico e funzionale e la scelta di LED della migliore qualità presente sul mercato garantiscono una resa luminosa elevata.

ENG This modern, minimalist floor lamp which can be swivelled in all directions illuminates without straining the eyes. The mechanical and high-tech soul of Pivò • F is enclosed in a product with very slim volumes, with a luminous stem just 10mm in diameter and a central joint with radius of 2cm, the core of the product's mechanics and result of in-depth study and research. The touch and voice controls, compatible with all major smart speakers, make it a high-tech and functional product, and the choice of the best quality LEDs on the market guarantee excellent light output.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste / Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

V AccentoVoice / Touch

T Touch

Dati / Data


Alimentazione / power supply	CV 24Vdc
Potenza / Power	6,3 W
Lumen	615 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info






Pivò • CS

ITA Funzionalità ed essenzialità in perfetto equilibrio: Pivò • CS è una lampada da soffitto orientabile a 360°, progettata per essere allo stesso tempo performante e discreta. Il controllo vocale e push ne semplifica l'uso, mentre il sottile stelo luminoso, dotato di LED con CRI 95, garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Il cuore del suo design è lo snodo centrale, racchiuso in un raggio di soli 2 cm, espressione di precisione ingegneristica e ricerca avanzata.

ENG Functionality and essential design in perfect balance: Pivò • CS is a 360° adjustable ceiling lamp, created to be both high-performing and discreet. Voice and push control make it easy to use, while its slim luminous stem, equipped with high-CRI 95 LEDs, ensures natural and comfortable lighting. At the heart of its design lies the central joint, enclosed within a radius of just 2 cm — a true expression of engineering precision and advanced research.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply AC 100-240Vac

Potenza / Power 8,5 W

Lumen 852 Lm

CCT
- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95


Info

Pivò • CL

ITA Funzionalità ed essenzialità in perfetto equilibrio: Pivò • CL è una lampada da soffitto orientabile a 360°, progettata per essere allo stesso tempo performante e discreta. Il controllo vocale e push ne semplifica l'uso, mentre il sottile stelo luminoso, dotato di LED con CRI 95, garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Il cuore del suo design è lo snodo centrale, racchiuso in un raggio di soli 2 cm, espressione di precisione ingegneristica e ricerca avanzata.

ENG Functionality and essential design in perfect balance: Pivò • CL is a 360° adjustable ceiling lamp, created to be both high-performing and discreet. Voice and push control make it easy to use, while its slim luminous stem, equipped with high-CRI 95 LEDs, ensures natural and comfortable lighting. At the heart of its design lies the central joint, enclosed within a radius of just 2 cm — a true expression of engineering precision and advanced research.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power suppl	AC 100-240Vac
Potenza / Power	8,5 W
Lumen	852 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info




Pivò • WS

ITA Pivò • WS è il risultato di un approccio fatto di sottrazioni, perché ogni singolo elemento sia trasformabile o adattabile al contesto che lo ospita. Una lampada da parete/soffitto orientabile su tutti gli assi, pensata per essere performante e discreta allo stesso tempo. Lo snodo centrale, fulcro della meccanica del prodotto, è racchiuso in un raggio di 2cm e il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1cm.

ENG Pivò • WS is the product of subtraction with every individual element transformable or adaptable to the context. A wall/ceiling lamp that can be adjusted on all axes, high-performance yet discreet at the same time. The central joint, the core of the product's mechanics, is enclosed within a 2 cm radius and the lamp body has a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply AC 100-240Vac

Potenza / Power 3,1 W

Lumen 284 Lm

CCT
- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info




Pivò • WM

ITA Pivò • WM è il risultato di un approccio fatto di sottrazioni, perché ogni singolo elemento sia trasformabile o adattabile al contesto che lo ospita. Una lampada da parete/soffitto orientabile su tutti gli assi, pensata per essere performante e discreta allo stesso tempo. Lo snodo centrale, fulcro della meccanica del prodotto, è racchiuso in un raggio di 2cm e il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1cm.

ENG Pivò • WM is the product of subtraction with every individual element transformable or adaptable to the context. A wall/ceiling lamp that can be adjusted on all axes, high-performance yet discreet at the same time. The central joint, the core of the product's mechanics, is enclosed within a 2 cm radius and the lamp body has a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls


- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	**AC 100-240Vac**
Potenza / Power	**6,7 W**
Lumen	**663 Lm**

CCT
- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info






Pivò • WL

ITA Pivò • WL è il risultato di un approccio fatto di sottrazioni, perché ogni singolo elemento sia trasformabile o adattabile al contesto che lo ospita. Una lampada da parete/soffitto orientabile su tutti gli assi, pensata per essere performante e discreta allo stesso tempo. Lo snodo centrale, fulcro della meccanica del prodotto, è racchiuso in un raggio di 2cm e il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1cm.

ENG Pivò • WL is the product of subtraction with every individual element transformable or adaptable to the context. A wall/ceiling lamp that can be adjusted on all axes, high-performance yet discreet at the same time. The central joint, the core of the product's mechanics, is enclosed within a 2 cm radius and the lamp body has a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	**AC 100-240Vac**
Potenza / Power	**12,1 W**
Lumen	**1231 Lm**

CCT

- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info

PIVÒ PLUS

Design by Masina Studio

MULTIPLE POSSIBILITIES

ITA Le opportunità di gestione della luce offerte dalla collezione Pivò si arricchiscono ulteriormente, grazie all'introduzione dei modelli multistelo a soffitto, capaci di avvolgere lo spazio in un'aura di raffinata suggestione. Pivò Plus gioca con la luce e lo spazio, trasformandoli in elementi di design in continua evoluzione. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, temi già presenti nella collezione simbolo di Accento, si aggiunge una nuova dimensione di personalizzazione: la possibilità di creare composizioni uniche, dando vita a scenari luminosi sempre nuovi, che si trasformano in base al mood e alle esigenze.

ENG The lighting management opportunities offered by the Pivò collection are further enriched by the introduction of multi-stem ceiling models, capable of enveloping the space in an aura of refined suggestion. Pivò Plus plays with the light and the space, transforming them into changing design elements. In addition to the rotation on different axes and dimmability, already present in the Accento's iconic collection, a new dimension of customisation is added: the possibility of creating unique compositions, giving life to ever-new lighting scenarios that change according to mood and needs.



STRUTTURA ORIENTABILE

Pivò Plus consente un'estrema libertà nel direzionamento della luce. Gli steli luminosi sono singolarmente orientabili a 360° in modo continuo senza fermi e direzionabili sull'asse verticale fino a 180° e sull'asse orizzontale di 360°.

ADJUSTABLE STRUCTURE

Pivò Plus stems can be freely rotated 360° continuously without stopping and can be directed in the vertical axis by up to 180° and in the horizontal axis by 360°.



LUCE

Con un CRI typ. 95, offre una luce omogenea in uno stelo di soli10 mm di diametro, grazie a un esclusivo LED con angolo di emissione a 180°. È dimmerabile e gestibile con diversi protocolli. Disponibile anche con ACCENTO VOICE, il sistema integrato che consente il controllo vocale attraverso tutti i principali smart speakers.

LIGHT

With a CRI typ. 95, it offers homogeneous light in a stem only 10 mm in diameter, thanks to a unique LED with 180° beam angle. It is dimmable and manageable with various controls. Also available with ACCENTO VOICE, the integrated system that enables voice control via all major smart speakers.



CONSCIOUSNESS

La collezione è realizzata utilizzando materiali 100% riciclabili come l'alluminio e il PMMA; l'utilizzo della tecnologia 3D Multijet Fusion riduce al minimo gli sprechi e ottimizza l'uso del Nylon PA12, eliminando la necessità di creare stampi dedicati. Le finiture sono realizzate con vernici atossiche, fornite da partner certificati.

CONSCIOUSNESS

The collection is made using 100% recyclable materials such as aluminium and PMMA; the use of 3D Multijet Fusion technology minimises waste and optimises the use of Nylon PA12, eliminating the need to create dedicated moulds. Finishes are made with non-toxic paints supplied by certified partners.






Pivò Plus • 2S



ITA Con Pivò Plus • 2S, la creatività non ha confini. I due steli luminosi di uguale lunghezza di questa lampada a soffitto, regolabili in modo indipendente, ridefiniscono le opportunità di gestione della luce. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

ENG With Pivò Plus • 2S, creativity knows no bounds. The two equally long light stems of this ceiling lamp, independently adjustable, redefine the possibilities of light management. Along with rotation on various axes and dimming capabilities, they allow for the creation of unique compositions, bringing new lighting scenarios to life.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	**AC 100-240Vac**
Potenza / Power	**17,0 W**
Lumen	**2x 852Lm**

CCT

- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info










Pivò Plus • 2X

ITA Con Pivò Plus • 2X, la creatività non ha confini. I due steli luminosi di differente lunghezza di questa lampada a soffitto, regolabili in modo indipendente, ridefiniscono le opportunità di gestione della luce. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

ENG With Pivò Plus • 2X, creativity knows no bounds. The two luminous stems of different lengths in this ceiling lamp, independently adjustable, redefine the possibilities of light management. Along with rotation on various axes and dimming capabilities, they allow for the creation of unique compositions, bringing new lighting scenarios to life.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	17,0 W
Lumen	852Lm

CCT

- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95


Info

Pivò Plus • 4S

ITA Con Pivò Plus • 4S, la creatività non ha confini. I quattro steli luminosi di uguale lunghezza di questa lampada a soffitto, regolabili in modo indipendente, ridefiniscono le opportunità di gestione della luce. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

ENG With Pivò Plus • 4S, creativity knows no bounds. The four equally long light stems of this ceiling lamp, independently adjustable, redefine the possibilities of light management. Along with rotation on various axes and dimming capabilities, they allow for the creation of unique compositions, bringing new lighting scenarios to life.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero / Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste / Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply AC 100-240Vac

Potenza / Power 34,0 W

Lumen 4x 852Lm

CCT
- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info




Pivò Plus • 4X

ITA Con Pivò Plus • 4X, la creatività non ha confini. I quattro steli luminosi di differente lunghezza di questa lampada a soffitto, regolabili in modo indipendente, ridefiniscono le opportunità di gestione della luce. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

ENG With Pivò Plus • 4X, creativity knows no bounds. The four luminous stems of different lengths in this ceiling lamp, independently adjustable, redefine the possibilities of light management. Along with rotation on various axes and dimming capabilities, they allow for the creation of unique compositions, bringing new lighting scenarios to life.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero Black
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste Light blue
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- **V** AccentoVoice
- **D** DALI PUSH 0/1-10V
- **N** ON/OFF
- **P** Taglio di fase Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply AC 100-240Vac

Potenza / Power 34,0 W

Lumen 4x 852Lm

CCT

- **279** - 2700°K CRI 95
- **309** - 3000°K CRI 95
- **359** - 3500°K CRI 95

Info

PIVÒ HIDE

Design by Masina Studio

HIDDEN SHAPES

ITA Pivò Hide è la sintesi perfetta tra funzionalità, design e innovazione. La collezione si sviluppa tenendo in considerazione le esigenze del settore contract, dell'hotellerie e del residenziale, proponendo soluzioni che coniugano performance elevate e un'estetica raffinata. Il design è basato su un concetto di integrazione totale: la base, filomuro, permette di fondersi con l'ambiente, mentre le caratteristiche tecniche restano impeccabili. La lampada offre una rotazione infinita dello stelo, orientabilità su tutti gli assi e la possibilità di dimmerare l'intensità della luce, garantendo un'illuminazione perfetta in ogni situazione.

ENG Pivò Hide is the perfect synthesis of functionality, design and innovation. The collection is developed according to the needs of the contract, hotel and residential sectors, offering solutions that combine high performance with refined aesthetics. The design is based on a concept of total integration: the base, flush wall, allows it to blend in with the environment, while the technical features remain impeccable. The lamp offers infinite rotation of the stem, adjustability on all axes and the possibility of dimming the light intensity, guaranteeing perfect illumination in every situation.



STRUTTURA ORIENTABILE

Con un supporto luminoso orientabile a 360° in modo continuo senza fermi e una struttura direzionabile sull'asse verticale fino a 180° e sull'asse orizzontale di 360°, Pivò consente un'estrema libertà nel direzionamento della luce.

ADJUSTABLE STRUCTURE

Pivò can be freely rotated to 360° continuously without stopping and can be directed in the vertical axis up to 108° and in the horizontal axis by 360°.



LUCE

Con un CRI typ. 95, offre una luce omogenea in uno stelo di soli10 mm di diametro, grazie a un esclusivo LED con angolo di emissione a 180°. È dimmerabile e gestibile con diversi protocolli. Disponibile anche con ACCENTO VOICE, il sistema integrato che consente il controllo vocale attraverso tutti i principali smart speakers.

LIGHT

With a CRI typ. 95, it offers homogeneous light in a stem only 10 mm in diameter, thanks to a unique LED with 180° beam angle. It is dimmable and manageable with various controls. Also available with ACCENTO VOICE, the integrated system that enables voice control via all major smart speakers.



CONSCIOUSNESS

La collezione è realizzata utilizzando materiali 100% riciclabili come l'alluminio e il PMMA; l'utilizzo della tecnologia 3D Multijet Fusion riduce al minimo gli sprechi e ottimizza l'uso del Nylon PA12, eliminando la necessità di creare stampi dedicati. Le finiture sono realizzate con vernici atossiche, fornite da partner certificati.

CONSCIOUSNESS

The collection is made using 100% recyclable materials such as aluminium and PMMA; the use of 3D Multijet Fusion technology minimises waste and optimises the use of Nylon PA12, eliminating the need to create dedicated moulds. Finishes are made with non-toxic paints supplied by certified partners.



Pivò Hide • S










ITA Pivò Hide • S si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità. Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall Lo snodo centrale, fulcro della meccanica del prodotto, è racchiuso in un raggio di 2cm e il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1cm.

ENG Pivò Hide • S is designed primarily for the needs of the contract and hospitality sectors, as well as residential applications. The base is made flush with the wall, while the technical and mechanical features remain the same: axis adjustability, infinite stem rotation, and dimmability. It is suitable for multiple uses, integrating perfectly into furnishing or wall solutions; from bedside lightin to illuminating corridors and halls. The central joint, the core of the product's mechanics, is enclosed within a 2 cm radius and the lamp body has a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste / Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro / Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	3,1 W
Lumen	284 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95


Info

Pivò Hide • M

ITA Progettata per il contract, l'hotellerie e il residenziale, Pivò Hide • M combina funzionalità e discrezione. La base filomuro nasconde una meccanica completa: orientabilità su tutti gli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità. Perfetta per molteplici scenari, dal comodino all'illuminazione di corridoi e hall, esprime eleganza e versatilità. Lo snodo centrale, cuore del movimento, misura appena 2 cm di raggio, mentre il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1 cm.

ENG Pivò Hide • M is developed by reasoning mainly on the needs of the contract and hotel industry, as well as the residential sector. The base is made flush with the wall, while the technical and mechanical characteristics remain the same: orientability on the axes, infinite rotation of the stem and dimmability. It lends itself to multiple uses, integrating perfectly into furnishing or wall solutions; from the bedside, to the lighting of corridors and halls The central joint, the core of the product's mechanics, is enclosed within a 2 cm radius and the lamp body has a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	6,7 W
Lumen	663 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95


Info

Pivò Hide • L

ITA Pivò Hide • L interpreta le necessità di contract e hotellerie, con un occhio attento anche al residenziale. La base filomuro valorizza il design, mentre la meccanica garantisce orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità. Ideale per molteplici applicazioni, dal fiancoletto all'illuminazione di corridoi e hall, si distingue per precisione e compattezza. Il cuore meccanico, lo snodo centrale, è contenuto in un raggio di soli 2 cm, mentre il corpo lampada si sviluppa su un diametro di 1 cm.

ENG Pivò Hide • L addresses the demands of contract and hospitality environments, while also considering residential applications. The flush-mounted base enhances the design, while the mechanism ensures multi-axis adjustability, infinite stem rotation, and dimmability. Ideal for a range of uses, from bedside lighting to corridors and lobbies, it stands out for precision and compactness. The central joint, the core of the mechanism, is contained within a 2 cm radius, while the lamp body extends over a diameter of 1 cm.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V09 - Champagne
- V10 - Nero Black
- V11 - Beige
- V12 - Celeste Light blue
- V13 - Bordeaux
- V15 - Bianco puro Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	12,1 W
Lumen	1231 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info

Oì

Design by Masina Studio

MAXIMUM FLEXIFIBILITY

ITA Da un’ampia riflessione sulle geometrie e sugli spazi prende forma la collezione Oì, un dialogo tra luce e movimento, un gioco di equilibri che trasforma ogni spazio in un’esperienza sensoriale. I due steli luminosi dimmerabili e liberamente orientabili, uniti alla presenza di un disco centrale, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato. Grazie al rosone libero, Oì si adatta con naturalezza a qualsiasi spazio, garantendo un’esperienza luminosa su misura. Disponibile nelle varianti Oval e Circle, la collezione è impreziosita da dischi centrali in materiali diversi, che moltiplicano le possibilità di giochi di luce e riflessi.

ENG From a reflection on geometries and spaces takes shape the Oì collection, a dialogue between light and movement, a play of balances that transforms every space into a sensorial experience. The two light stems, dimmable and freely adjustable, combined with the presence of a central disc, allow for direct, indirect or combined use of light. Thanks to the free- standing canopy, Oì fits naturally into any spaces, giving a tailor-made lighting experience. Available in Oval and Circle versions, the collection is enhanced with central discs made of different materials, which add to the possibilities of light effects and reflections.



STRUTTURA ORIENTABILE

Con un supporto luminoso orientabile a 360° in modo continuo senza fermi e una struttura direzionabile sull’asse verticale fino a 180° e sull’asse orizzontale di 360°, Pivò consente un’estrema libertà nel direzionamento della luce.

ADJUSTABLE STRUCTURE

Pivò can be freely rotated to 360° continuously without stopping and can be directed in the vertical axis up to 108° and in the horizontal axis by 360°.



LUCE

Con un CRI typ. 95, offre una luce omogenea in uno stelo di soli10 mm di diametro, grazie a un esclusivo LED con angolo di emissione a 180°. È dimmerabile e gestibile con diversi protocolli. Disponibile anche con ACCENTO VOICE, il sistema integrato che consente il controllo vocale attraverso tutti i principali smart speakers.

LIGHT

With a CRI typ. 95, it offers homogeneous light in a stem only 10 mm in diameter, thanks to a unique LED with 180° beam angle. It is dimmable and manageable with various controls. Also available with ACCENTO VOICE, the integrated system that enables voice control via all major smart speakers.



CONSCIOUSNESS

La collezione è realizzata utilizzando materiali 100% riciclabili come l’alluminio e il PMMA; l’utilizzo della tecnologia 3D Multijet Fusion riduce al minimo gli sprechi e ottimizza l’uso del Nylon PA12, eliminando la necessità di creare stampi dedicati. Le finiture sono realizzate con vernici atossiche, fornite da partner certificati.


CONSCIOUSNESS

The collection is made using 100% recyclable materials such as aluminium and PMMA; the use of 3D Multijet Fusion technology minimises waste and optimises the use of Nylon PA12, eliminating the need to create dedicated moulds. Finishes are made with non-toxic paints supplied by certified partners.










Oì • Circle

ITA Dall’armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

ENG From the harmony between geometry and functionality comes Oì • Circle. The brand’s philosophy, Hu.li, remains the common thread in this pendant lamp, embodied by the presence of two luminous stems with a diameter of 1cm, dimmable and freely adjustable, combined with the presence of the central metal disc, allowing for direct, indirect, or combined light usage.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V15 - Bianco puro / Pure white
- V16 - Verde foresta / Forest Green
- V17 - Blu notte / Night Blue
- V18 - Nude

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Alluminio / Aluminium

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	14,9 W
Lumen	1515 Lm

CCT
- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info




Oì • Circle Frost

ITA Dall'armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle Frost. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

ENG From the harmony between geometry and functionality comes Oì • Circle Frost. The brand's philosophy, Hu.li, remains the common thread in this pendant lamp, embodied by the presence of two luminous stems with a diameter of 1cm, dimmable and freely adjustable, combined with the presence of the central frost translucent disc, allowing for direct, indirect, or combined light usage.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V15 - Bianco puro / Pure white
- V16 - Verde foresta / Forest Green
- V17 - Blu notte / Night Blue
- V18 - Nude

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Vetro satinato/Satin glass

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	14,9 W
Lumen	1515 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info

Pendant














Oì • Circle Shades

ITA Dalla continua ricerca sull'interazione tra luce e materia nasce Oì • Circle Shades. Fulcro del prodotto è una lastra in vetro dicroico che crea un affascinante gioco di riflessi cangianti, trasformando la luce in un elemento dinamico e suggestivo. I due steli luminosi, dal diametro di 1 cm, dimmerabili e orientabili, permettono di modellare l'illuminazione con estrema libertà: diretta, indiretta o combinata. La forma circolare del vetro enfatizza l'armonia delle forme, creando un equilibrio visivo perfetto tra luce e spazio.

ENG Oì • Circle Shades is the result of ongoing research into the interaction between light and matter. At its core, a dichroic glass plate creates a captivating play of iridescent reflections, transforming light into a dynamic and evocative element. The two luminous stems, with a diameter of 1 cm, are dimmable and adjustable, allowing for customized lighting—whether direct, indirect, or a combination of both. The circular glass form enhances the harmony of shapes, achieving a perfect visual balance between light and space.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

V15 - Bianco puro
Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Vetro dicroico /
Dichroic glass

Controlli / Controls

V AccentoVoice

D DALI PUSH 0/1-10V

N ON/OFF

P Taglio di fase
Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	14,9 W
Lumen	1515 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info




Oì • Oval

ITA Oì • Oval è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

ENG Oì • Oval is a balance between minimal aesthetics and functionality, for elegant and versatile lighting. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1 cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V15 - Bianco puro / Pure white
- V16 - Verde foresta / Forest Green
- V17 - Blu notte / Night Blue
- V18 - Nude

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Alluminio / Aluminium

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	18,6 W
Lumen	1894 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info




Oì • Oval Frost

ITA Oì • Oval Frost è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

ENG Oì • Oval Frost is a balance between minimal aesthetics and functionality, for elegant and versatile lighting. The brand's philosophy, Hu.li, remains the common thread in this pendant lamp, embodied by the presence of two luminous stems with a diameter of 1cm, dimmable and freely adjustable, combined with the presence of the central frost translucent disc, allowing for direct, indirect, or combined light usage.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V15 - Bianco puro / Pure white
- V16 - Verde foresta / Forest Green
- V17 - Blu notte / Night Blue
- V18 - Nude

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Vetro satinato/Satin glass

Controlli / Controls

- V AccentoVoice
- D DALI PUSH 0/1-10V
- N ON/OFF
- P Taglio di fase / Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	18,6 W
Lumen	1894 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95


Info

Oì • Oval Shades

ITA Dall’incontro tra luce e riflessi nasce Oì • Oval Shades. Il cuore della lampada è una lastra in vetro dicroico che rifrange e trasforma la luce in un gioco di sfumature dinamiche. I due steli luminosi, dal diametro di 1 cm, sono dimmerabili e orientabili, consentendo di regolare la luce secondo le esigenze, direzionandola in modo diretto, indiretto o combinato. La forma ovale conferisce slancio e leggerezza alla composizione, adattandosi con eleganza a diverse configurazioni spaziali.

ENG Oì • Oval Shades is born from the encounter between light and reflections. At the heart of the lamp lies a dichroic glass plate that refracts and transforms light into a dynamic play of shades. The two luminous stems, with a diameter of 1 cm, are dimmable and adjustable, allowing for customized lighting—whether direct, indirect, or a combination of both. The oval shape adds elegance and lightness to the composition, seamlessly adapting to various spatial configurations.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

V15 - Bianco puro
Pure white

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Vetro dicroico /
Dichroic glass

Controlli / Controls

V AccentoVoice

D DALI PUSH 0/1-10V

N ON/OFF

P Taglio di fase
Phase cut

Dati / Data

Alimentazione / power supply	AC 100-240Vac
Potenza / Power	18,6 W
Lumen	1894 Lm

CCT

279 - 2700°K CRI 95

309 - 3000°K CRI 95

359 - 3500°K CRI 95

Info

PLISSÈ

Design by Masina Studio

A SOFT AURA

ITA La luce, indiscussa protagonista, si diffonde con eleganza attraverso le forme scultoree di Plissè, rimanendo celata alla vista diretta, alla ricerca del comfort visivo, tema imprescindibile di Accento. La continua sperimentazione nella stampa 3D permette di ottenere una soluzione illuminotecnica sofisticata, coniugando tecnologia e artigianalità per garantire elevati standard di qualità e sostenibilità. Plissé è una lampada da tavolo ricaricabile che unisce leggerezza e praticità, grazie alla ricarica wireless che offre libertà d'uso e un'autonomia ideale per ambienti contract e domestici, valorizzando ogni spazio con un'eleganza discreta e contemporanea.

ENG Light, the undisputed protagonist, diffuses elegantly through the sculptural shapes of Plissè, remaining hidden from direct view, in pursuit of visual comfort, an essential theme of Accento. Constant experiments in 3D printing allow for a sophisticated lighting solution, combining technology and craftsmanship to ensure high standards of quality and sustainability. Plissé is a rechargeable table lamp that combines lightness and practicality, thanks to wireless recharging that offers freedom of use and autonomy ideal for contract and domestic environments, enhancing any space with discreet, contemporary elegance.



RICARICA WIRELESS
Plissè ridefinisce la libertà di utilizzo grazie alla ricarica wireless, eliminando ogni vincolo dai cavi, con un'autonomia minima di 7 ore.

WIRELESS CHARGING
Plissè redefines freedom of use with wireless charging, eliminating any constraints from cables, with a minimum autonomy of 7 hours.



LUCE
La fonte luminosa è dimmerabile tramite il touch posizionato sulla parte superiore del diffusore.

LIGHT
The light source is dimmable via touch control, located on the top of the diffuser.



CONSCIOUSNESS
Il diffusore di Plissè prende vita in un unico flusso continuo, modellato da una tecnologia di stampa 3D che riduce al minimo gli sprechi.

CONSCIOUSNESS
The Plissè diffuser comes to life in a single continuous flow, shaped by a 3D printing technology which minimizes waste.







archiproducts
AWARDS
WINNER

Plissè vince l'Archiproducts Design Award 2025 per l'equilibrio tra purezza estetica, l'nnovazione tecnologica, la maestria italiana e la capacità di trasformare la luce in un linguaggio poetico e funzionale, in piena sintonia con la filosofia Hu.Li


Plissè wins the Archiproducts Design Award 2025 for its balance between aesthetic purity, technological innovation, Italian craftsmanship, and the ability to transform light into a poetic and functional language, in full harmony with the Hu.Li philosophy.

Plissè

ITA Plissé esplora l'arte della piegatura, dando vita ad una forma iconica sospesa tra tradizione e tecnica. La luce, protagonista indiscussa, si diffonde con eleganza attraverso le forme scultoree, rimanendo celata alla vista diretta, alla ricerca del comfort visivo, tema imprescindibile di Accento. La continua ricerca nell'ambito della stampa 3D, rende possibile l'innovativa e sofisticata soluzione illuminotecnica, continuando l'impegno del brand in ambito di sostenibilità. La leggerezza della struttura si combina con la praticità della ricarica wireless, offrendo libertà di utilizzo e un'autonomia ideale per accompagnare ogni momento della giornata.

ENG Plissé explores the art of folding, bringing to life an iconic form that bridges between tradition and technique. Light remains the undisputed protagonist, elegantly diffusing through sculptural shapes while remaining hidden from direct view, ensuring visual comfort—an essential theme for Accento. Ongoing research in the field of 3D printing enables the development an innovative and sophisticated lighting solution, reinforcing the brand's commitment to sustainability. The lightweight structure combines with the convenience of wireless charging, offering freedom of use and ideal autonomy to accompany every moment of the day.

Dimensioni / Dimension



Finiture / Finishing

- V10 - Nero / Black
- V11 - Beige
- V15 - Bianco puro / Pure white
- V16 - Verde foresta / Forest Green
- V17 - Blu notte / Night Blue
- V12 - Celeste / Light blue
- V18 - Nude

Materiali/ Materials

Alluminio / Aluminium
Nylon PA12

PC V0 Opal

Controlli / Controls

T Touch

Dati / Data

Alimentazione / power supply	CV 5Vdc
Potenza / Power	1,60 W
Lumen	205 Lm

CCT

- 279 - 2700°K CRI 95
- 309 - 3000°K CRI 95
- 359 - 3500°K CRI 95

Info













ABACO
ABACUS

CEILING



PIVÒ WS Pag. 25
PIVÒ WM Pag. 27
PIVÒ WL Pag. 31
PIVÒ CS Pag. 21
PIVÒ CL Pag. 23
PIVÒ PLUS 2S Pag. 37
PIVÒ PLUS 2X Pag. 41
PIVÒ PLUS 4X Pag. 45
PIVÒ HIDE WS Pag. 49
PIVÒ HIDE WM Pag. 50
PIVÒ HIDE WL Pag. 51

WALL



PIVÒ WS Pag. 25
PIVÒ WM Pag. 27
PIVÒ WL Pag. 31
PIVÒ HIDE WS Pag. 49
PIVÒ HIDE WM Pag. 50
PIVÒ HIDE WL Pag. 51

TABLE




PLISSÈ Pag. 75
PIVÒ T Pag. 13

FLOOR



PIVÒ F Pag. 17

PENDANT




Oì CIRCLE Pag. 57
Oì CIRCLE FROST Pag. 59
Oì CIRCLE SHADES Pag. 63
Oì OVAL Pag. 65
Oì OVAL FROST Pag. 67
Oì OVAL SHADES Pag. 69

INDICE CODICI
CODE INDEX

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PAGINA PAGE
Oì CIRCLE	**AOI.CM**	57
Oì CIRCLE FROST	**AOI.CF**	59
Oì CIRCLE SHADES	**AOI.CS**	63
Oì OVAL	**AOI.OM**	65
Oì OVAL FROST	**AOI.OF**	67
Oì OVAL SHADES	**AOI.OS**	69
PIVÒ CL	**API.CL**	23
PIVÒ CS	**API.CS**	21
PIVÒ F	**API.FL**	17
PIVÒ HIDE WL	**APH.WL**	51
PIVÒ HIDE WM	**APH.WM**	50
PIVÒ HIDE WS	**APH.WS**	49
PIVÒ PLUS 2S	**APP.2S**	37
PIVÒ PLUS 2X	**APP.2X**	41
PIVÒ PLUS 4S	**APP.4S**	47
PIVÒ PLUS 4X	**APP.4X**	45
PIVÒ T	**API.TA**	18
PIVÒ WL	**API.WL**	31
PIVÒ WM	**API.WM**	27
PIVÒ WS	**API.WS**	25
PLISSÈ	**APL.TA**	75

MATERIALI
MATERIALS



BEING SUSTAINABLE

VERNICI GREEN E ATOSSICHE
Le nostre vernici, fornite da partner certificati, oltre a garantire un'estetica impeccabile, sono atossiche e a basso impatto ambientale. Questo non solo tutela la salute dei nostri clienti, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi.

GREEN AND NON-TOXIC PAINTS
Our paints, supplied by certified partners, are not only impeccably aesthetic, but also non-toxic and environmentally friendly. This not only protects the health of our customers but also helps reduce the environmental impact of production processes.

LED NICHIA AD ALTA EFFICIENZA
Con una durata testata di 90.000 ore, i nostri LED Nichia offrono prestazioni eccezionali e un significativo risparmio energetico, riducendo l'impatto ambientale a lungo termine.

HIGH EFFICIENCY NICHIA LEDs
With a tested lifetime of 90,000 hours, our Nichia LEDs offer outstanding performance and significant energy savings, reducing long-term environmental impact.

MATERIALI RICICLABILI E DUREVOLI
Utilizziamo PMMA, alluminio e Nylon PA12, materiali interamente riciclabili, per creare prodotti sostenibili e facilmente recuperabili alla fine del loro ciclo di vita.

RECYCLABLE AND DURABLE MATERIALS
We use PMMA, Aluminium and PA12 Nylon, fully recyclable materials to create sustainable and easily recoverable products at the end of their life cycle.

FINITURE
FINISHING

PIVÒ
PIVÒ PLUS
PIVÒ HIDE

Mettalic
- **V09** Champagne

Demi soft
- **V10** Nero / Black
- **V11** Beige
- **V12** Celeste / Light blue
- **V13** Bordeaux
- **V15** Bianco puro / Pure white


OÌ

Demi soft
- **V10** Nero / Black
- **V11** Beige
- **V15** Bianco puro / Pure white
- **V16** Verde Foresta / Forest green
- **V17** Blu notte / Night blue
- **V18** Nude


PLISSÈ

Demi soft
- **V10** Nero / Black
- **V11** Beige
- **V15** Bianco puro / Pure white
- **V16** Verde Foresta / Forest green
- **V17** Blu notte / Night blue
- **V18** Nude
- **V12** Celeste / Light blue

CONTROLLI
CONTROLS



COLLEGAMENTI
CONNECTIONS



GLOSSARIO
GLOSSARY

CONSCIUOSNESS
Prodotto realizzato con attenzione a sostenibilità, materiali ed efficienza energetica.
Product manufactured with attention to sustainability, materials and energy efficiency.

DIMMER
Intensità luminosa regolabile per creare atmosfere personalizzate e flessibili in ogni ambiente.
Adjustable light intensity to create customised and flexible atmospheres in any environment.

LUCE | LIGHT
Emissione luminosa progettata per illuminazione efficace e confortevole.
Light emission designed for effective and comfortable lighting.

MAGNETICA | MAGNETIC
Base di ricarica magnetica che assicura aggancio semplice, stabile e immediato.
Magnetic charging base that ensures simple, stable and immediate connection.

MULTIEMISSIONE | MULTI-EMISSION
Lampada con più fonti luminose per effetti di luce diretta, indiretta o combinata.
Lamp with multiple light sources for direct, indirect, or combined lighting effects.

ORIENTABILE | ORIENTABLE
Corpo illuminante regolabile per direzionare la luce con facilità.
Adjustable light fixture to easily direct the light.

RECESSO | WITHDRAWAL
Installazione filomuro per un effetto minimal e omogeneo.
Flush-mounted installation for a minimal and uniform effect

RICARICABILE | RECHARGEABLE
Dotata di batteria integrata ricaricabile per un utilizzo completamente senza fili.
Featuring a built-in rechargeable battery for completely wireless use.

SMART
Compatibile con sistemi per controllo remoto e automazioni personalizzate.
Compatible with remote control systems and customised automation.

TOUCH
Comando touch per accensione, spegnimento e dimmerazione.
Touch control for switching on, switching off and dimming.

VOICE
Controllo vocale per accensione, spegnimento e dimmerazione.
Voice control for switching on, switching off and dimming.

GREEN AND NON-TOXIC PAINTS
Vernici ecologiche, prive di sostanze nocive, sicure per persone e ambiente.
Eco-friendly paints, free from harmful substances, safe for people and the environment.

DIRITTI|CREDITS
Tutti i diritti riservati.
Questo testo non può essere copiato, duplicato, riprodotto o registrato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il permesso di Erresei Srl.

All rights reserved.
This text may not be copied, duplicated, reproduced or recorded in any form or by any means without the permission of Erresei Srl.

Fotografie|Photography:
AS Borsoni
Yosukekojima
Puntomov
Elena Pegurri
Filippo Ferrarese

Render:
Ivan Basso
Andrea Nava

Art Direction:
Masina Studio

ACCENTO is an
Erresei S.r.l. brand
Località Ponte Formello, 6
24020 Vilminore di Scalve (BG)

www.accentoluce.it

Anno di pubblicazione|Year of pubblication: 2026